

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

DELEGATION DEPARTEMENTALE DES LANDES
Département Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
MONSIEUR - EMMA
MONSIEUR EAU POTABLE - EMMA
MONSIEUR EAU - EMMA
MADAME EAU - EMMA

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : EMMA

Prélèvement	00155431	Commune	VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
Unité de gestion	0885 EMMA	Prélevé le :	mardi 09 juin 2026 à 10h00
Installation	CAP 004128 FORAGE F3 BIS	par :	MARIE GAIGNARD (LPL)
Point de surveillance	P 0000003420 FORAGE F3 BIS	Type visite :	RP
Localisation exacte	FORAGE F3 BIS	Motif :	CS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	rien à signaler			
Température de l'eau	14 °C			
pH	8 unité pH			
Oxygène dissous % Saturation	67 %			

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401

Type de l'analyse : LRP

Code SISE de l'analyse : 00155928

Référence laboratoire : 1272229

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	10000		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	20000		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	18,1 mg(Pt)/L	200		
Turbidité néphélométrique	0,536 NFU			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Carbonates	0 mg(CO3)/L			
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2			
Hydrogénocarbonates	166 mg/L			
Titre alcalimétrique	0 °f			
Titre alcalimétrique complet	13,6 °f			
Titre hydrotimétrique	12,3 °f			
MINERALISATION				
Bromures	120 mg/L			
Calcium	41,1 mg/L			
Chlorures	45 mg/L	200		
Magnésium	4,98 mg(Mg)/L			
Potassium	2,52 mg/L			
Sodium	29,3 mg/L	200		
Sulfates	2 mg/L	250		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium d'origine naturelle	0,566 mg/L	4		
Nitrates (en NO3)	<0,1 mg/L	100		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L			
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	3,7 mg(C)/L	10		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Antimoine	<0,25 µg/L			
Arsenic	33,8 µg/L	100		
Bore mg/L	0,0425 mg/L	1,5		
Cadmium	<0,025 µg/L	5		
Chrome total	0,259 µg/L	50		
Fluorures mg/L	0,129 mg/L	1,5		
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Sélénium	<0,25 µg(Se)/L	20		
Uranium en µg/l	<0,1 µg/L			
PESTICIDES TRIAZINES				
Atrazine	<0,005 µg/L	2		
Cybutryne	<0,0025 µg/L	2		
Flufenacet	<0,01 µg/L	2		
Hexazinone	<0,01 µg/L	2		
Métamitrone	<0,02 µg/L	2		
Métribuzine	<0,02 µg/L	2		
Simazine	<0,005 µg/L	2		
Terbuthylazin	<0,01 µg/L	2		
Terbutryne	<0,005 µg/L	2		
PESTICIDES ORGANOCHLORES				
Aldrine	<0,005 µg/L	2		
DDT-4,4'	<0,002 µg/L	2		
Dieldrine	<0,002 µg/L	2		
Dimétachlore	<0,01 µg/L	2		
Endosulfan total	<0,010 µg/L	2		
HCH alpha	<0,002 µg/L	2		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,008 µg/L	2		
HCH bêta	<0,002 µg/L	2		
HCH delta	<0,002 µg/L	2		
HCH gamma (lindane)	<0,002 µg/L	2		
Heptachlore	<0,005 µg/L	2		
Hexachlorobenzène	<0,002 µg/L	2		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PESTICIDES DIVERS				
Aclonifen	<0,02 µg/L	2		
Aminopyralid	<0,1 µg/L	2		
Anthraquinone (pesticide)	<0,01 µg/L	2		
Benfluraline	<0,02 µg/L	2		
Benoxacor	<0,02 µg/L	2		
Bentazone	<0,01 µg/L	2		
Bifenox	<0,01 µg/L	2		
Bromacil	<0,01 µg/L	2		
Chlorantraniliprole	<0,02 µg/L	2		
Chloridazone	<0,01 µg/L	2		
Chlormequat	<0,01 µg/L	2		
Chlorothalonil	<0,005 µg/L	2		
Clethodime	<0,02 µg/L	2		
Clomazone	<0,01 µg/L	2		
Clopyralid	<0,05 µg/L	2		
Cycloxydime	<0,01 µg/L	2		
Cyprodinil	<0,02 µg/L	2		
Cyprosulfamide	<0,01 µg/L	2		
Dichloropropylène-1,3 total	<0,1 µg/L	2		
Dicofol	<0,02 µg/L	2		
Diéflufénicanil	<0,02 µg/L	2		
Diméthomorphe	<0,005 µg/L	2		
Diquat	<0,01 µg/L	2		
Ethofumésate	<0,02 µg/L	2		
Fenpropidin	<0,02 µg/L	2		
Fenpropimorphe	<0,01 µg/L	2		
Fipronil	<0,005 µg/L	2		
Fluazinam	<0,05 µg/L	2		
Flumioxazine	<0,02 µg/L	2		
Flurochloridone	<0,02 µg/L	2		
Fluroxypir	<0,05 µg/L	2		
Flurtamone	<0,002 µg/L	2		
Flutolanil	<0,01 µg/L	2		
Fluxapyroxad	<0,01 µg/L	2		
Glufosinate	<0,02 µg/L	2		
Glyphosate	<0,025 µg/L	2		
Imazamox	<0,01 µg/L	2		
Imidaclopride	<0,01 µg/L	2		
Isoxaflutole	<0,01 µg/L	2		
Mépanipyrin	<0,02 µg/L	2		
Métalaxyle	<0,005 µg/L	2		
Métaldéhyde	<0,050 µg/L	2		
Metrafenone	<0,01 µg/L	2		
Oxadixyl	<0,02 µg/L	2		
Pendiméthaline	<0,02 µg/L	2		
Pinoxaden	<0,05 µg/L	2		
Prochloraze	<0,01 µg/L	2		
Piriméthanil	<0,02 µg/L	2		
Quinmerac	<0,02 µg/L	2		
Quinoxyfen	<0,02 µg/L	2		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
Spirooxamine	<0,02 µg/L	2		
Thiaclopride	<0,002 µg/L	2		
Total des pesticides analysés	<0,1 µg/L	5		
Tributyltin cation	<0,020 µg/L	2		
Trifluraline	<0,005 µg/L	2		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...				
Acétochlore	<0,02 µg/L	2		
Alachlore	<0,02 µg/L	2		
Beflubutamide	<0,01 µg/L	2		
Boscalid	<0,02 µg/L	2		
Carboxine	<0,01 µg/L	2		
Cyazofamide	<0,02 µg/L	2		
Diméthénamide	<0,01 µg/L	2		
Fenhexamid	<0,01 µg/L	2		
Isoxaben	<0,002 µg/L	2		
Métazachlore	<0,005 µg/L	2		
Métolachlore	<0,01 µg/L	2		
Napropamide	<0,005 µg/L	2		
Oryzalin	<0,01 µg/L	2		
Propyzamide	<0,02 µg/L	2		
Pyroxsulame	<0,02 µg/L	2		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES				
Chlorfenvinphos	<0,02 µg/L	2		
Chlorpyrifos éthyl	<0,005 µg/L	2		
Chlorpyrifos méthyl	<0,01 µg/L	2		
Dichlorvos	<0,02 µg/L	2		
Diméthoate	<0,01 µg/L	2		
Ethephon	<0,050 µg/L	2		
Fosetyl	<0,025 µg/L	2		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES				
Chlortoluron	<0,01 µg/L	2		
Diflubenzuron	<0,01 µg/L	2		
Diuron	<0,01 µg/L	2		
Fénuron	<0,01 µg/L	2		
Isoproturon	<0,005 µg/L	2		
Linuron	<0,02 µg/L	2		
Métobromuron	<0,02 µg/L	2		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS				
Bromoxynil	<0,01 µg/L	2		
Bromoxynil octanoate	<0,02 µg/L	2		
Dicamba	<0,1 µg/L	2		
Pentachlorophénol	<0,02 µg/L	2		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION				
Chlorate	<0,05 µg/L			
Chlorite en mg/L	<0,025 mg/L			
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Hexachlorobutadiène	<0,02 µg/L			
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,5 µg/L			
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<0,6 µg/L			
Trichloroéthylène	<0,1 µg/L			

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
CHLOROENZÈNES				
Pentachlorobenzène	<0,02 µg/L			
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES				
Indice hydrocarbure	<0,05 mg/L	1		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES				
2,4-D	<0,02 µg/L	2		
2,4-MCPA	<0,01 µg/L	2		
Dichlorprop	<0,02 µg/L	2		
Mécoprop	<0,02 µg/L	2		
Triclopyr	<0,02 µg/L	2		
PESTICIDES TRIAZOLES				
Aminotriazole	<0,030 µg/L	2		
Bromuconazole	<0,020 µg/L	2		
Cyproconazole	<0,02 µg/L	2		
Epoxyconazole	<0,02 µg/L	2		
Florasulam	<0,01 µg/L	2		
Fludioxonil	<0,02 µg/L	2		
Propiconazole	<0,01 µg/L	2		
Prothioconazole	<0,1 µg/L	2		
Tébuconazole	<0,02 µg/L	2		
Thiencarbazone-méthyl	<0,05 µg/L	2		
PESTICIDES TRICETONES				
Mésotrione	<0,05 µg/L	2		
Sulcotrione	<0,05 µg/L	2		
Tembotrione	<0,02 µg/L	2		
PESTICIDES CARBAMATES				
Asulame	<0,02 µg/L	2		
Carbendazime	<0,005 µg/L	2		
Chlorprophame	<0,02 µg/L	2		
Iprovalicarb	<0,01 µg/L	2		
Oxamyl	<0,1 µg/L	2		
Propamocarbe	<0,02 µg/L	2		
Prosulfocarbe	<0,01 µg/L	2		
Pyrimicarbe	<0,01 µg/L	2		
PESTICIDES SULFONYLUREES				
Amidosulfuron	<0,01 µg/L	2		
Flazasulfuron	<0,01 µg/L	2		
Foramsulfuron	<0,02 µg/L	2		
Metsulfuron méthyl	<0,01 µg/L	2		
Nicosulfuron	<0,01 µg/L	2		
Rimsulfuron	<0,01 µg/L	2		
Thifensulfuron méthyl	<0,01 µg/L	2		
Tribenuron-méthyle	<0,005 µg/L	2		
Tritosulfuron	<0,05 µg/L	2		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES				
Cyperméthrine	<0,005 µg/L	2		
Fluvalinate-tau	<0,02 µg/L	2		
Lambda Cyhalothrine	<0,005 µg/L	2		
Tefluthrine	<0,02 µg/L	2		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PESTICIDES STROBILURINES				
Azoxystrobine	<0,01 µg/L	2		
Dimoxystrobine	<0,02 µg/L	2		
Kresoxim-méthyle	<0,02 µg/L	2		
Pyraclostrobine	<0,005 µg/L	2		
MÉTABOLITES PERTINENTS				
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02 µg/L	2		
Atrazine-2-hydroxy	<0,01 µg/L	2		
Atrazine-déisopropyl	<0,01 µg/L	2		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,05 µg/L	2		
Atrazine déséthyl	<0,01 µg/L	2		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,01 µg/L	2		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,05 µg/L	2		
Chloridazone desphényl	<0,02 µg/L	2		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,02 µg/L	2		
Chlorothalonil R417888	<0,01 µg/L	2		
Flufenacet ESA	<0,02 µg/L	2		
Hydroxyterbuthylazine	<0,01 µg/L	2		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,05 µg/L	2		
OXA alachlore	<0,02 µg/L	2		
Simazine hydroxy	<0,01 µg/L	2		
Terbuméton-déséthyl	<0,002 µg/L	2		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01 µg/L	2		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE				
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,01 µg/L	2		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02 µg/L	2		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,02 µg/L	2		
3,4-dichloroaniline	<0,01 µg/L	2		
Heptachlore époxyde	<0,01 µg/L	2		
Pyridafol	<0,05 µg/L	2		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,01 µg/L	2		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS				
AMPA	<0,025 µg/L			
Chlorothalonil R471811	<0,05 µg/L			
ESA acetochlore	<0,02 µg/L			
ESA alachlore	<0,02 µg/L			
ESA metazachlore	<0,02 µg/L			
ESA metolachlore	0,284 µg/L			
Metolachlor NOA 413173	<0,05 µg/L			
OXA acetochlore	<0,02 µg/L			
OXA metazachlore	<0,05 µg/L			
OXA metolachlore	0,501 µg/L			

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)				
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,02 µg/L			
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,005 µg/L			
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,005 µg/L			
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,005 µg/L			
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,005 µg/L			
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002 µg/L			
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,005 µg/L			
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,005 µg/L			
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,005 µg/L			
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,005 µg/L			
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,005 µg/L			
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,005 µg/L			
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,005 µg/L			
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,002 µg/L			
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,005 µg/L			
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002 µg/L			
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,005 µg/L			
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,002 µg/L			
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,005 µg/L			
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,002 µg/L			
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<0,1 µg/L	2		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00155431)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Mont de Marsan le 10 juillet 2026

Pour le Directeur,



BEAUMONT CLEMENCE